

הדפסה וגימור פתרונות

מדפסות לקסמרק
סורקי ארכיב
מכונות הדפסה וצילום משולבות
מכונות שכפול
פלוטרים
מגרסות
גליוטינות
כריכה
למינציה



פתרונות ההדפסה המתקדמים של גטר, מביאים לידי ביטוי את הפוטנציאל המלא של המדפסות שלך. גטר משווקת פתרונות המותאמים לסביבת העבודה, חוסכים זמן וכסף ומשתלבים בעסק שלך באופן חלק, ויכולים לסייע לך למקסם את השימוש במדפסות בארגון, באמצעות ניהול נכון ומתוחכם של מגוון פרמטרים.

שמידה וניתוב	חנים	רישוי	הטמעה	נדרש דסק
Email Size Limiter בשליחת קבצים גדולים במייל, מהמכונה, הקובץ יחולק אוטומטית למספר מיילים, לפי הגדרה מראש של גודל הקובץ	כן	לפי מכונה	התקנת המשווק	כן
Email to Self שליחת מייל מהמכונה, רק לכתובת המייל שלך לאחר זיהוי (המשתמש) סיסמא/ כרטיס	כן	לפי מכונה	התקנת המשווק	לא
Fax Forward העברת פקס נכנס אוטומטית לתקייה ברשת או למייל * אם בוחרים העברת פקס גם לתקייה וגם למייל, דרוש דסק קשיח	כן	לפי מכונה	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא*
Multi Send סריקת מסמך והפצתו ליעדים שונים, שהוגדרו מראש (מייל+פקס+תקייה ברשת) בלחיצה אחת	לא	לפי מכונה	מותקן מראש/ התקנת המשווק	כן
Scan to Hard Disk סריקה ואחסון הקובץ בדסק קשיח, המותקן במכונה לשימוש עתידי	כן	לפי מכונה	התקנת המשווק	כן
Scan to Network סריקה לתקייה ברשת. ניתן להגדיר תקייה קבועה/ משתנה בהתאמה או אוטומטית לתקיית הבית של המשתמש	כן	לפי מכונה	התקנת המשווק	לא
Scan to Network Premium סריקה לתקייה ברשת עם אפשרות לתצוגה מקדימה ועריכה מצג המכונה המשולבת	לא	לפי מכונה	התקנת המשווק	כן
העתקה, הדפסה ופקס				
Card Copy צילום שני הצדדים של תעודות קטנות (לדוגמא: רשיון נהיגה על דף אחד בלי צורך בכיוונים של המקור) מניחים צד אחד של התעודה בפינת הסורק, לאחר הסריקה הופכים את התעודה ומניחים באותו המקום. הדפסה שתוצא לאחר סריקת שני הצדדים תכליל את שני הצדדים. אחד מתחת לשני באותו דף. יעודי למוקדי שירות ורישום	כן	לפי מכונה	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
Eco-Copy הגדרות קבועות מראש לחיסכון בנייר/טונר בצילום	כן	לפי מכונה	התקנת המשווק	לא
Forms and Favorites הדפסת טפסים ארגוניים, מתיקייה ברשת ללא שימוש במחשב	כן	לפי מכונה	מותקן מראש/ התקנת המשווק	לא
Google Cloud Print שליחת מסמכים להדפסה לענן גוגל, מכל התקן (מחשב, סמארטפון, נייד) והדפסת המסמכים המאוחסנים, ישירות מהמכונה	כן	לפי מכונה	התקנת המשווק	לא

1. בהתאם למפרט של המכונה יקבע הזכרון המתאים לפתרון
2. אופציה להוספת דסק במידה ורוצים להשתמש באופציה המתקדמת לסריקה (לדוגמא: הצגת הסריקה לפני ההדפסה)
3. פתרונות מותקנים מראש - אנא בדקו סקירת מוצר לקבלת רשימה של אפליקציות שהותקנו מראש בלינק הבא:
www.partner.net.lexmark.com/en_xe

נגישות ושימושיות					
נידרש דיסק	הטמעה	רישוי	חינם		
לא	התקנת המשווק	לפי מכונה	כן		Accessibility Solution - הנגשה לבעלי מוגבלויות - הגדרת פעולות מראש במכונה כמו צילום / סריקה / שליחת דוא"ל / פקס / סריקה לתיקיה דרך המחשב (לא מלווה ההפעלה)
לא	מותקן מראש / התקנת המשווק	לפי מכונה	כן		Customer Support בלחיצה אחת המכונה תדווח לפקס או לכתובת מייל, שהוגדרו (מראש, על מצבה) / תקלה / מונה עדכני / מצב מתכלים וכדומה
ניהול ובקרה					
נידרש דיסק	הטמעה	רישוי	חינם		
לא	מותקן מראש / התקנת המשווק	לפי מכונה	כן		Eco-Setting הגדרות קבועות מראש לחיסכון בנייר/טונר בצילום
כן	התקנת המשווק	None	כן		Address Book ייבוא ספר כתובות למכונה וניהול של כל ספר הכתובות (פקס / דוא"ל וקיצורי דרך לסריקה לתיקיות) ממקום אחד
כלים ופיתוח					
נידרש דיסק	הטמעה	רישוי	חינם		
כן	התקנת המשווק	לפי מכונה	כן		Barcode Discovery סריקת מסמכים המכילים ברקוד ואפשרות לארכוב המסמך לפי תוכן הברקוד. מחייב התקנה של פתרון Scan toNetwork Perimium
(אופציונלי)	התקנת המשווק	לפי מכונה	לא		Solution Composer פיתוח פתרונות יחודיים
התאמה אישית					
נידרש דיסק	הטמעה	רישוי	חינם		
לא	מותקן מראש / התקנת המשווק	לפי מכונה	כן		Background and Idle Screen הגדרת שומר מסך וטפט למסך הראשי במכונה - אפשרות להגדיר את לוגו החברה כרקע
לא	מותקן מראש / התקנת המשווק	לפי מכונה	כן		MyShortcut הגדרות קיצורי דרך שימושיים למשתמש
אבטחה ואימות					
נידרש דיסק	הטמעה	רישוי	חינם		
לא	התקנת המשווק	לפי מכונה	לא		Secure Held Print Jobs שחרור הדפסה באמצעות זיהוי המשתמש כרטיס/סיסמא
לאחסן ולאחזר					
נידרש דיסק	הטמעה	רישוי	חינם		
כן	התקנת המשווק	לפי מכונה	לא		Downtime Assistant הגדרת תקייה/תקיות ברשת, שהמסמכים שבהם יאוחסנו גם על הדיסק הקשיח במכונה. בזמן נפילת רשת ניתן להדפיס מסמכים אלו ישירות מהמכונה
מעקב וחשבונאות					
נידרש דיסק	הטמעה	רישוי	חינם		
כן	מותקן מראש / התקנת המשווק	לפי מכונה	כן		Device Quotas הגבלת כמויות הדפסה/צילום למשתמשים/מחלקות והפקת דוחות לחיוב לפי מחלקה. ניהול לפי מכונה
לא	התקנת המשווק	חיוב לפי מכונה	לא		Fleet Manager ניהול צי מדפסות של כל יצרני המדפסות, מרחוק. ניהול מתכלים, תקלות, הפקת דוחות מונים

1. בהתאם למפרט של המכונה יקבע הזכרון המתאים לפתרון
2. אופציה להוספת דיסק במידה ורוצים להשתמש באופציה המתקדמת לסריקה (לדוגמא: הצגת הסריקה לפני ההדפסה)
3. פתרונות מותקנים מראש - אנא בדקו סקירת מוצר לקבלת רשימה של אפליקציות שהותקנו מראש בלינק הבא:
www.partner.net.lexmark.com/en_xe



למה לבחור בטונר מקורי?

טונר מקורי שומר על המדפסת שלך
ועל סביבת עבודה בריאה יותר!

טונר ממוחזר מהו?

טונר ממוחזר הינו טונר מקורי שמיכל הפלסטיק האטום שלו נפרץ ע"י ה"מחזור", שאינו בעל הידע הטכנולוגי ו/או בעל זכויות היוצרים במוצר, ומולא מחדש באבקת טונר, שאינה זהה בתכונותיה המולקולריות לאבקה המקורית. עקב כך, עלולים להיגרם למדפסת ולמשתמש הנזקים הבאים:

**אנו ממליצים לעשות שימוש
בטונר מקורי בלבד, על מנת לוודא
כי היתרונות שבזכותם בחרתם
Lexmark ישמרו:**

- איכות וכמות הדפסה גבוהה
- אמינות ועמידה בעומסי הדפסה גבוהים
- שמירה על סביבת עבודה בריאה
- אחריות ושירות ברמה גבוהה - לטונר המקורי ולמדפסת

איכות וכמות הדפסה נמוכים - טונר ממוחזר אינו עומד בתקני ISO מחמירים של איכות, בטיחות ואיכות הסביבה, בהתאם לכך כמות הדפים המודפסת יכולה להיות נמוכה מזו המוצהרת על האריזה. מאחר ולממחזר אין את היכולות הטכנולוגיות, המבטיחות תאימות מלאה לחומרה ולמערכת ההפעלה של המדפסת, איכות ההדפסה תהיה נמוכה יותר.

תקלה במדפסת - הטונר עלול להישפך אל מחוץ למיכל, שאטימותו נפגעה ולגרום למדפסת נזקים חמורים, תוך פגיעה ברכיבים כגון התנור, הסורק והמנוע, בכך להשפיע מיידית על איכות ההדפסה ואף להשבית את המדפסת לחלוטין.

חיווי מוטעה על כמות הטונר - החיישנים המובנים בגוף המדפסת עלולים שלא לזהות כלל את הטונר ולצמצם ו/או לתת חיווי מוטעה למשתמש, בקשר לכמות האבקה שנותרה.

פגיעה בריאותית - בזמן מחזור הטונר, יתכן הרס רב של מרכיבי המיכל ושינוי במבנה התכולה של הטונר, אשר יכול לגרום לשחרור כמות משמעותית של חלקיקים. טונר ממוחזר, לא עובר בדיקת תקן ובטיחות כל שהיא, כך שלא ניתן לוודא כי אין סכנה בריאותית כתוצאה משימוש בו.

מדפסות לקסמרק

מדפסות לייזר שחור לבן ■■■



דגם: MS521DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 44PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר 250 דף או 550 דף
- סה"כ עד 2,000 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד 1.0GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 5,000 דף



דגם: MS421DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 40PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, סה"כ עד 900 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד 1.0GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- תצוגה 2 שורות
- monochrome OLED display
- טונר ראשוני 3,000 דף



דגם: MS321DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 36PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף
- סה"כ עד 900 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד 1.0GHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס
- תצוגה 2 שורות
- monochrome OLED display
- טונר ראשוני של 2,000 דף



מסך מגע צבעוני 10.9 ס"מ



דגם: MS622DE

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 47PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירות נוספות של 250 דף או 550 דף, סה"כ עד 2,300 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני 6,000 דף



דגם: MS621DN

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 47PPM
- איכות הדפסה 1200X1200dpi
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירות נוספות של 250 דף או 550 דף, סה"כ עד 2,300 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 6,000 דף

מדפסות לקסמרק

מדפסות לייזר שחור לבן



מהירה
במיוחד
61 ppm

Lexmark MS823N/DN : דגם

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 61PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף
- או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף
- דגם MS823DN כולל דופלקס



Lexmark MS821N/DN : דגם

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 52PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף
- או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף
- דגם MS821DN כולל דופלקס



Lexmark MS725DVN : דגם

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 52PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף
- או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף



Lexmark MS911DE (A3) : דגם

- מדפסת לייזר A3 עד גודל נייר SRA3
- מהירות הדפסה 55PPM
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר: 2 מגירות של 500 דף + מזין מעקף של 150 דף (סה"כ 1,150 דף)
- אפשרויות נייר נוספות עד 6,650 דף
- זיכרון 2560MB
- מעבד ליבה כפולה 800MHz
- תקשורת: USB, כרטיס רשת מובנה
- תאימות: PCL6 PostScript, Epson, IBM Pro Printer
- כולל דופלקס בהדפסה, כרטיס רשת ועברית צרובה
- טונר ראשוני 21,000 דף



מסך מגע
צבעוני
10.9 ס"מ

Lexmark MS822DE/MS826DE : דגם

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 52PPM
- בדגם MS826DE - 66PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף
- או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף



מהירה
במיוחד
66 ppm

Lexmark MS825DN : דגם

- מדפסת לייזר A4
- מהירות הדפסה 66PPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף
- או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף

מדפסות לקסמרק

■ ■ ■ מדפסות לייזר משולבות שחור לבן



Lexmark

דגם: MX521DE/ADE

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס*
- מהירות הדפסה 44PPM
- מהירות סריקה עד 45IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף
- סה"כ עד 2,000 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה ובצילום RADF
- סריקה למייל ולרשת
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני של 6,000 דף
- פקס בדגם MX521ADE בלבד



Lexmark

דגם: MX421ADE

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
- מהירות הדפסה 40PPM
- מהירות סריקה עד 42IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, סה"כ עד 900 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת מובנה + סורק דופלקס בהדפסה ובצילום RADF
- סריקה למייל ולרשת
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני של 3,000 דף



Lexmark

דגם: MX321ADN

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
- מהירות הדפסה 36PPM
- מהירות סריקה עד 42IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, סה"כ עד 900 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת מובנה + סורק דופלקס ADF
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- סריקה למייל ולרשת
- טונר ראשוני של 2,500 דף



מהירה במיוחד

Lexmark

דגם: MX721ADE

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
- מהירות הדפסה 61PPM
- מהירות סריקה עד 150IPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, או 2,100 דף
- סה"כ עד 3,300 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה ובצילום DADF
- סריקה למייל ולרשת
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- טונר ראשוני של 11,000 דף



מסך מגע צבעוני 17.8 ס"מ

Lexmark

דגם: MX622ADE/ADHE

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
- מהירות הדפסה 47PPM
- איכות הדפסה 1200x1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, עד סה"כ 2,300 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Dual Core 1200MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס DADF בהדפסה ובצילום
- סריקה למייל ולרשת
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- טונר ראשוני של 6,000 דף
- אופציה לשדכן מובנה
- דגם MX622ADHE כולל דיסק קשיח

מדפסות לקסמרק

מדפסות לייזר משולבות שחור לבן



מהירה במיוחד

Lexmark דגם: MX826ADE

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
- מהירות הדפסה 66PPM
- מהירות סריקה עד 150IPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף x2 + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 2,100 דף
- סה"כ עד 2,300 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה ובצילום DADF
- סריקה למייל ולרשת
- מסך מגע צבעוני ענק 10" (ס"מ 25)
- טונר ראשוני 11,000 דף



מסך מגע צבעוני ענק 25 ס"מ

Lexmark דגם: MX822ADE/ADXE

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
- מהירות הדפסה 52PPM
- מהירות סריקה עד 150IPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף x2 + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 2,100 דף
- סה"כ עד 2,300 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה ובצילום DADF
- סריקה למייל ולרשת
- מסך מגע צבעוני ענק 10" (ס"מ 25)
- טונר ראשוני 11,000 דף



מהירה במיוחד

Lexmark דגם: MX722ADE

- משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס
- מהירות הדפסה 66PPM
- מהירות סריקה עד 150IPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף, או 2,100 דף
- סה"כ עד 3,300 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה ובצילום DADF
- סריקה למייל ולרשת
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- טונר ראשוני 11,000 דף

Lexmark דגם: MX910DE/MX911DE/MX912DE (A3)

- משולבת לייזר A3 עד גודל נייר SRA3
- מהירות הדפסה 45PPM
- מהירות דף ראשון 5.6 שניות
- זיכרון 1024MB עד 3072MB
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר: 2 מגירות של 500 דף, מזין מעקף של 150 דף (סה"כ 1,150 דף)
- אפשרויות נייר נוספות עד 6,650 דף
- תקשורת: USB, כרטיס רשת מובנה + פקס
- תאימות: 6LCP, IBM, Epson postscript, Proprinter
- מסך מגע צבעוני ענק 25 ס"מ
- PS 3, PCL 6, PPDS, XPS, PDF, Direct Image
- סריקה למייל ולרשת. סריקה דופלקס במהירות 140 בצבע ובשחור
- אפשרויות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר הכולל חירור ושידוך, פינישר ליצירת חוברות
- טונר ראשוני 21,000 דף
- טונר לאחר המכירה ל-32,500 דף
- בדגם MX911DE מהירות הדפסה 55PPM ומהירות דף ראשון 5.5 שניות
- בדגם MX912DE מהירות הדפסה 65PPM ומהירות דף ראשון 5.2 שניות



מדפסת משולבת A3

מהפכת הצבע של LEXMARK

שיפור משמעותי
בעלויות אחזקה
בזכות טונרים גדולים
במיוחד ועמידות
המכונה



חווית לקוח

- מסך מגע חכם עם אפשרויות מרובות
- 70% יותר קיבולת מגש נייר
- מגש הזנת נייר משופר
- יישור הטיית הדף - כשהוא מונח עקום
- בסריקה/ צילום
- שליחת מסמך סרוק למספר יעדים – מובנה במכונה
- הדפסת מסמכים מהתקן נייד (סמארטפון, טאבלט וכד') תוך הזדהות פשוטה

שיפור בביצועים

- מעבד חזק יותר - 1.2-1.33GHz
- 4 ליבות QUAD CORE
- סריקה מהירה במיוחד - לכמויות דפים
- מסיביות, עם זיהוי סוגי תמונה שונים
- סריקה בדופלקס בו זמנית משני צידי הדף - בלחיצת כפתור אחת
- דופלקס מובנה בכל הדגמים - עד פי 4 מהיר יותר
- זיכרון גדול יותר - עד 4GB
- יכולות גימור מתקדמות במדפסות A4
- גידול של 25% במהירות הדפסה לדף ראשון
- עד 50% חסכון באנרגיה

טונר חסכוני וגדול במיוחד

- טונר UNISON משודרג - חסכוני בצריכת צבע, ניצול מקסימלי עד הטיפה האחרונה
- מצב שחור בלבד – שימוש בצבע השחור ללא מעורבות של צבעים נוספים
- רכיבים מתכלים בעלי אורך חיים ארוך במיוחד
- טונר המספיק לעד 55,000 דף
- התראות משופרות למצב המתכלים

מדפסות לקסמרק

■ ■ ■ מדפסות לייזר צבעוניות



Lexmark
דגם: CS622DE

- מדפסת לייזר צבע A4
- מהירות הדפסה 38PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
- איכות הדפסה 1200 X 1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל +2,000 צבע



Lexmark
דגם: CS521DN

- מדפסת לייזר צבע A4
- מהירות הדפסה 33PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
- איכות הדפסה 1200 X 1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל +2,000 צבע



Lexmark
דגם: CS421DN

- מדפסת לייזר צבע A4
- מהירות הדפסה 23PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
- איכות הדפסה 1200 X 1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 650 דף או 900 דף סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 512MB
- מעבד Dual Core 1.0 GHz
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני 2,000 דף ש/ל +1,400 צבע

מדפסות לקסמרק

מדפסות לייזר צבעוניות



מסך מגע צבעוני

Lexmark דגם: CS820DE

- מדפסת לייזר צבע A4 לעומס עבודה גבוה במיוחד
- מהירות הדפסה 57PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
- זיכרון 3072MB / 1024MB
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף, סה"כ עד 4,500 דף
- מעבד quad-core 1.33GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו- 8,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל ו- 22,000 צבע
- אפשרויות גימור: פינישר פנימי



מסך מגע צבעוני

Lexmark דגם: CS725DE

- מדפסת לייזר צבע A4
- מהירות הדפסה 47PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
- זיכרון 3072MP / 1024MB
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף, סה"כ עד 2,300 דף
- מעבד quad-core 1.2GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- טונרים ראשוניים 7,000 ש/ל ו- 7,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 20,000 ש/ל ו- 12,000 צבע



מסך מגע צבעוני

Lexmark דגם: CS720DE

- מדפסת לייזר צבע A4
- מהירות הדפסה 38PPM בצבע וש/ל במעבר אחד
- זיכרון 3072MP / 1024MB
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 550 דף + 100 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף, סה"כ עד 2,300 דף
- מעבד quad-core 1.2GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה
- טונרים ראשוניים 3,000 ש/ל ו- 3,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 20,000 ש/ל ו- 7,000 צבע



Lexmark דגם: CS923DE

- מדפסת לייזר צבע A3
- מהירות הדפסה 55PPM בצבע וש/ל
- עומס עבודה חודשי מומלץ 250,000 דף
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- מהירות הדפסה דף ראשון 5.2 שניות בש/ל- 6.1 שניות בצבע
- 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 150 דף (סה"כ 1,150 דף)
- אפשרות תוספת מגירות עד 6650 דף סה"כ
- איכות פלט גבוהה במיוחד 1200X1200 DPI
- image quality 2400
- זיכרון סטנדרטי 1024MB
- טונר ראשוני 18,500 ש/ל ו- 11,500 צבע
- טונר לאחר המכירה 34,000 ש/ל ו- 34,000 צבע
- אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות: פינישר סיכות וחירור, פינישר מקפל ומחורר



מסך מגע צבעוני

Lexmark דגם: CS921DE

- מדפסת לייזר צבע A3
- מהירות הדפסה 35PPM בצבע וש/ל
- עומס עבודה חודשי מומלץ 150,000 דף
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- מהירות הדפסה דף ראשון 7 שניות בש/ל, 8.3 שניות בצבע
- 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 150 דף (סה"כ 1,150 דף)
- אפשרות תוספת מגירות עד 6650 דף סה"כ
- איכות פלט גבוהה במיוחד 1200X1200 DPI
- image quality 2400
- זיכרון 1024MB
- טונר ראשוני 5,000 ש/ל ו- 6,000 צבע
- טונר לאחר המכירה 18,500 ש/ל ו- 11,500 צבע
- אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות: פינישר סיכות וחירור, פינישר מקפל ומחורר

מדפסות לקסמרק

■ ■ ■ מדפסות לייזר משולבות צבעוניות



מסך מגע
צבעוני
10.9 ס"מ



דגם: CX622ADE/ADHE

- משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס
- מהירות הדפסה 38PPM בצבע ושל/ל במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 100IPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף, סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק
- דופלקס DADF
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני של 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע



מסך מגע
צבעוני
10.9 ס"מ



דגם: CX522ADE

- משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס
- מהירות הדפסה 33PPM בצבע ושל/ל במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 50IPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף, סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק
- דופלקס DADF
- מסך מגע צבעוני 4.3" (10.9 ס"מ)
- טונר ראשוני של 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע



דגם: CX421ADN

- משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס
- מהירות הדפסה 23PPM בצבע ושל/ל במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 50IPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 650 דף, סה"כ עד 900 דף
- זיכרון 1024MB
- מעבד Quad Core 1200 MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק
- דופלקס DADF
- מסך LCD צבעוני 2.4" (6 ס"מ)
- טונר ראשוני של 2,000 דף ש/ל + 1,400 דף צבע



דגם: CX625ADE/ADHE

- משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס
- מהירות הדפסה 38PPM בצבע ושל/ל במעבר אחד
- מהירות סריקה עד 100IPM
- איכות הדפסה 1200X1200 DPI
- קיבולת נייר 250 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף, סה"כ עד 1,450 דף
- זיכרון 2048MB
- מעבד Quad Core 1200MHz
- כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק
- דופלקס DADF
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- טונר ראשוני של 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע



מסך מגע
צבעוני ענק
17.8 ס"מ

מדפסות לקסמרק

מדפסות לייזר משולבות צבעוניות



סריקה
דפים בדקה
בזפלקס
בצבע

Lexmark

דגם: CX820DE

- משולבת לייזר A4 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני, פקס צבעוני ודיסק קשיח כסטנדרט
- מהירות הדפסה 50PPM בצבע ש/ל במעבר אחד
- זיכרון 4096MP \ 2048MB
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 100 דף + 550 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף, סה"כ עד 4,500 דף
- מעבד quad-core 1.3GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס DADF
- טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-8,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל ו-17,000 צבע
- אופציית גימור: פינישר פנימי



Lexmark

דגם: CX725DHE / CX725DE

- משולבת לייזר A4 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
- מהירות הדפסה 47PPM בצבע ש/ל במעבר אחד
- זיכרון 4096MP \ 2048MB
- מסך מגע צבעוני ענק 7" (17.8 ס"מ)
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 100 דף + 550 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף, סה"כ עד 2,300 דף
- מעבד quad-core 1.2GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס DADF
- טונרים ראשוניים 7,000 ש/ל ו-7,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 25,000 ש/ל ו-16,000 צבע
- דגם CX725DHE - כולל דיסק קשיח



סריקה
דפים בדקה
בזפלקס
בצבע

Lexmark

דגם: CX860DE

- משולבת לייזר A4 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני, פקס צבעוני ודיסק קשיח כסטנדרט
- מהירות הדפסה 57PPM בצבע ש/ל במעבר אחד
- זיכרון 4096MP \ 2048MB
- מסך מגע צבעוני ענק 10" (25 ס"מ)
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 100 דף + 550 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף, סה"כ עד 4,500 דף
- מעבד quad-core 1.6GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס DADF
- תומך במשקל של עד 300 גרם דף
- טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-17,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 55,000 ש/ל ו-55,000 צבע
- אופציות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר שידוך חירור וניקוב



סריקה
דפים בדקה
בזפלקס
בצבע

Lexmark

דגם: CX825DE

- משולבת לייזר A4 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני, פקס צבעוני ודיסק קשיח כסטנדרט
- מהירות הדפסה 52PPM בצבע ש/ל במעבר אחד
- זיכרון 4096MP \ 2048MB
- מסך מגע צבעוני ענק 10" (25 ס"מ)
- איכות הדפסה 4800CQ
- קיבולת נייר 100 דף + 550 דף
- אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף, סה"כ עד 4,500 דף
- מעבד quad-core 1.6GHz
- תקשורת USB
- כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס DADF
- טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-17,000 צבע
- טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל ו-22,000 צבע
- אופציות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר שידוך חירור וניקוב

מדפסות לקסמרק

■ ■ ■ מדפסות לייזר משולבות צבעוניות



A3

Lexmark
דגם: CX923DE / CX924DE

- משולבת לייזר A3 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
- מהירות הדפסה 55PPM בצבע וש/ל (בדגם CX924DE מהירות 65PPM בצבע וש/ל)
- סריקה בדופלקס במעבר אחד, עד 160 דף בדקה
- עומס עבודה חודשי מומלץ 250,000 דף (בדגם CX924DE 275,000 דף)
- מסך מגע צבעוני ענק 10" (25 ס"מ)
- מהירות הדפסה דף ראשון 5 שניות בצבע וש/ל (בדגם CX924DE 9.4 שניות בשחור ובצבע)
- דיסק קשיח 320GB
- 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 150 דף (סה"כ 1,150 דף)
- אפשרות תוספת מגירות עד 6,650 דף סה"כ
- איכות פלט גבוהה במיוחד 1200x1200 DPI-2400 image quality
- זיכרון 2048MB
- טונר ראשוני 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע
- טונר לאחר המכירה 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע, 34,000 ש/ל ו-34,000 צבע
- אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות: פינישר סיכות וחירור, פינישר מקפל ומחורר



A3

Lexmark
דגם: CX921DE / CX922DE

- משולבת לייזר A3 צבעונית הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
- מהירות הדפסה 35PPM בצבע וש/ל (בדגם CX922DE מהירות 45PPM בצבע וש/ל)
- סריקה בדופלקס במעבר אחד, עד 160 דף בדקה
- עומס עבודה חודשי מומלץ 200,000 דף (בדגם CX922DE 225,000 דף)
- מסך מגע צבעוני ענק 10" (25 ס"מ)
- מהירות הדפסה דף ראשון 6.8 שניות בצבע וש/ל (בדגם CX922DE 1.5 שניות בשחור ובצבע)
- דיסק קשיח 320GB
- 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 150 דף (סה"כ 1,150 דף)
- אפשרות תוספת מגירות עד 6,650 דף סה"כ
- איכות פלט גבוהה במיוחד 1200x1200 DPI-2400 image quality
- זיכרון 2048MB
- טונר ראשוני 5,000 ש/ל ו-6,000 צבע (בדגם CX922DE טונר ראשוני 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע)
- טונר לאחר המכירה 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע, 34,000 ש/ל ו-34,000 צבע
- אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות: פינישר סיכות וחירור, פינישר מקפל ומחורר



סורקי ארכיב Canon Mustek®

הסורקים המקצועיים של חברות CANON ו-MUSTEK מספקים לך את הפתרון האולטימטיבי לארכוב מסמכים. סורק A3 בפורמט רחב וברזולוציה גבוהה, הינו הסורק הטוב ביותר עבור הדמיה באיכות מקצועית, אשר יכול לענות על כל צרכי הסריקה המגוונות שלך!

- סריקה רבת עוצמה לעשרות ועד מאות דפים במעבר אחד
- סריקה איכותית ברזולוציה גבוהה עד לגודל של A3
- זיכרון פנימי רחב אשר יודע לטפל בנפח גבוה ודרישות סריקה מקצועיות עתירות גרפיקה
- יכולות ניהול ותיעוד מידע דיגיטלי ואנלוגי
- מגוון רחב של מדיות לסריקה החל בספרים, כרטיסי ביקור, פילמים, שקופיות ועוד
- שיפורים והתאמות לתמונה תוך שיפור צבעים, הורדת כתמים ושריטות והעלמת צל בסריקת ספרים
- מערכת למניעה ולהתראה של הזנה כפולה
- מערכת לזיהוי דפים ריקים בסריקה

מכונות הדפסה וצילום משולבות

צבע



דגם: BIZHUB C308

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 30 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 10,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: (A5-SRA3) 320x450mm
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס מובנה
- משקל נייר: 52-256 גרם
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה
- 300 DPI/רשת, מייל
- HDD לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור




דגם: BIZHUB C287

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 28 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1800x600 DPI
- עומס עבודה: 6,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 60-256 גרם
- דופלקס מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- מהירות ויעד סריקה: 45 דפים לדקה
- 300 DPI/רשת, מייל
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: BIZHUB C458

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: (A5-SRA3) 320x450mm
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס מובנה
- משקל נייר: 52-256 גרם
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 240 IPM
- HDD לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: BIZHUB C368

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 15,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: (A5-SRA3) 320x450mm
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס מובנה
- משקל נייר: 52-256 גרם
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה
- 300 DPI/רשת, מייל
- HDD לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



מכונות הדפסה וצילום משולבות

שחור לבן ■■■



דגם: BIZHUB 458E

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A3-A5
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 240IPM
- מסד לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: BIZHUB 367

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה
- עומס עבודה: 15,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- מהירות ויעד סריקה: 45 דפים לדקה/ רשת, מייל
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



דגם: bizhub 758

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 75 דפים לדקה
- עומס עבודה: 50,000 בחודש
- קיבולת נייר: 4 מגשי נייר + בייפס סה"כ 4,015
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- פידר 300 דף סורק דו צדדי בו זמני עד 240 IPM
- מסד מובנה
- אופציות: מגשי נייר ויחידות גימור הידוק וקיפול



מכונות הדפסה וצילום משולבות לדילרים

צבע

DEVELOP

INEO +308/+258

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 30/25 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 10,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה
- 300 DPI/רשת, מייל
- ספס לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס
- ויחידות גימור



DEVELOP

דגם: INEO +287/+227

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 28/22 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1800x600 DPI
- עומס עבודה: 6,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 60-256 גרם
- דופלקס מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- מהירות ויעד סריקה: 45 דפים לדקה
- 300 DPI/רשת, מייל
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס
- ויחידות גימור



DEVELOP

דגם: INEO +458

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- דופלקס מובנה
- משקל נייר: 52-256 גרם
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 240 IPM
- ספס לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס
- ויחידות גימור



DEVELOP

דגם: INEO +368

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 15,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-SRA3 (320x450mm)
- דופלקס מובנה
- משקל נייר: 52-256 גרם
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה
- 300 DPI/רשת, מייל
- ספס לשמירת מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס
- ויחידות גימור



מכונות הדפסה וצילום משולבות לדילרים

שחור לבן ■■■

DEVELOP

דגם: INEO 458e

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור
- רזולוציה: 1200x1200 DPI
- עומס עבודה: 20,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף
- גודל נייר: A5-A3
- משקל נייר: 52-256 גרם
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- שפת מדפסת: PCL/PS
- פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 240 IPM
- מס' העתקים מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור



DEVELOP

דגם: INEO 758

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 75 דפים לדקה
- עומס עבודה: 50,000 בחודש
- קיבולת נייר: 4 מגשי נייר + בייפס סה"כ 4,015 דף
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- פידר 300 דף סורק דו צדדי בו זמני עד 240 IPM
- מס' העתקים מסמכים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר
- יחידות גימור הידוק וקיפול



DEVELOP

דגם: INEO 367

- צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס
- מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה
- עומס עבודה: 15,000 בחודש
- קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 100 דף
- גודל נייר: A5-A3
- דופלקס: מובנה
- מס' העתקים בצילום: 1-9,999
- זום בצילום: 25%-400%
- חיבור רשת: מובנה
- מהירות ויעד סריקה: 45 דפים לדקה/רשת, מייל
- מס' העתקים: מובנה
- אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור





דגם: SF9350

- מהירות שכפול:
- עד 150 דפים לדקה
- רזולוציה 600x600 DPI
- קיבולת נייר (כניסה ויציאה):
- 1,000 דפים
- משקל נייר: 46-210 גרם
- גודל נייר:
- 100x148mm-297x432mm
- שטח הדפסה:
- 291mm-413mm
- זום: 50-200%
- חיבור רשת - מובנה
- אופציות: תופי צבע נוספים,
- מזין נייר אוטומטי



A3



דגם: SF5030

- מהירות שכפול:
- עד 130 דפים לדקה
- רזולוציה 600x600 DPI
- קיבולת נייר (כניסה ויציאה):
- 1,000 דפים
- משקל נייר: 46-157 גרם
- גודל נייר:
- 100x148mm-297x432mm
- שטח הדפסה:
- 204mm-290mm
- זום: 3 הגדלות
- ו-4 הקטנות קבועות
- חיבור מחשב בודד: מובנה
- חיבור רשת - אופציה
- אופציות: תופי צבע נוספים,
- מזין נייר אוטומטי



A4



דגם: MF9350

- מהירות שכפול:
- עד 150 דפים לדקה
- רזולוציה 600x600 DPI
- קיבולת נייר (כניסה ויציאה):
- 1,000 דפים
- משקל נייר: 46-210 גרם
- גודל נייר:
- 100x148mm-320x432mm
- שטח הדפסה:
- 291mm-413mm
- זום: 50-200%
- חיבור מחשב בודד: מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- אופציות: תופי צבע נוספים,
- מזין נייר אוטומטי

2 תופי
צבע
במעבר 1

דגם: SF9390

- מהירות שכפול:
- עד 190 דפים לדקה
- רזולוציה 600x600 DPI
- קיבולת נייר (כניסה ויציאה):
- 1,000 דפים
- משקל נייר: 46-210 גרם
- גודל נייר:
- 100x148mm-320x432mm
- שטח הדפסה:
- 291mm-413mm
- זום: 50-200%
- חיבור מחשב בודד: מובנה
- חיבור רשת: מובנה
- אופציות: תופי צבע נוספים,
- מזין נייר אוטומטי



A3





Canon

מדפסת בפורמט רחב 44" דגם: PRO4000S

- רוחב: גודל 44" (111.8 ס"מ)
- צבעים: 8 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גווני רחב
- גודל טיפה: גודל טיפה קבוע 4PL
- רזולוציה: 2400x1200 DPI

תכונות:

- טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
- גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר קדמית
- מהירות הדפסה גבוהה
- הדפסה ללא שוליים
- ניהול תאימות צבע (CCMC)
- סינכרון ישיר עם פוטושופ
- אופציה לגליל מדיה נוסף



Canon

מדפסת בפורמט רחב 44" דגם: PRO4000

- רוחב: גודל 44" (111.8 ס"מ)
- צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גווני רחב
- גודל טיפה: גודל טיפה קבוע 4PL
- רזולוציה: 2400x1200 DPI

תכונות:

- כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות
- טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
- גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר קדמית
- מהירות הדפסה גבוהה
- הדפסה ללא שוליים
- ניהול תאימות צבע (CCMC)
- סינכרון ישיר עם פוטושופ
- אופציה לגליל מדיה נוסף



Canon

מדפסת בפורמט רחב 24" דגם: PRO2000

- רוחב: גודל 24" (61 ס"מ)
- צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גווני רחב
- גודל טיפה: גודל טיפה קבוע 4PL
- רזולוציה: 2400x1200 DPI

תכונות:

- כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות
- טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
- גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר קדמית
- מהירות הדפסה גבוהה
- הדפסה ללא שוליים
- ניהול תאימות צבע (CCMC)
- סינכרון ישיר עם פוטושופ
- אופציה לגליל מדיה נוסף



Canon

מדפסת בפורמט רחב 60" דגם: PRO6000S

- רוחב: גודל 60" (152.4 ס"מ)
- צבעים: 8 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גווני רחב
- גודל טיפה: גודל טיפה קבוע 4PL
- רזולוציה: 2400x1200 DPI

תכונות:

- טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
- גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר קדמית
- מהירות הדפסה גבוהה
- הדפסה ללא שוליים
- ניהול תאימות צבע (CCMC)
- סינכרון ישיר עם פוטושופ
- אופציה לגליל מדיה נוסף



Canon

מדפסת בפורמט רחב 60" דגם: PRO6000

- רוחב: גודל 60" (152.4 ס"מ)
- צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת מכלול גווני רחב
- גודל טיפה: גודל טיפה קבוע 4PL
- רזולוציה: 2400x1200 DPI

תכונות:

- כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות
- טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
- גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר קדמית
- מהירות הדפסה גבוהה
- הדפסה ללא שוליים
- ניהול תאימות צבע (CCMC)
- סינכרון ישיר עם פוטושופ

Canon

מדפסת בפורמט רחב 24"

דגם: IPF670

- מדפסת ברוחב 24" (61 ס"מ)
- דרייבר מיוחד להדפסה ישירה Auto Cad ומתוכנות אופיס לשיפור איכויות ומהירות
- הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה (עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%)
- מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו
- תמיכה מלאה ב HP RTL, HPGL/2
- ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות הדפסה
- מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה
- כרטיס רשת 1000 גיגה מובנה מאפשר לקבל הדפסות מכל מחשב על הרשת במהירות
- הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים



Canon

מדפסת בפורמט רחב 36"

דגם: IPF770

- מדפסת ברוחב 36" (91 ס"מ)
- דרייבר מיוחד להדפסה ישירה Auto Cad ומתוכנות אופיס לשיפור איכויות ומהירות
- הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה (עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%)
- מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו
- תמיכה מלאה ב HP RTL, HPGL/2
- ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות הדפסה
- מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה
- כרטיס רשת 1000 גיגה מובנה מאפשר לקבל הדפסות מכל מחשב על הרשת במהירות
- פתרון המשלב מהירות מדהימה (48 שניות ל-A0) ואיכות גרפית מעולה
- הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים



Canon

מדפסת בפורמט רחב 44"

דגם: TX4000

- מדפסת ברוחב 44" (111.8 ס"מ)
- מדפסת המהירה ביותר מסוגה לתחום ההנדסי המגיע למהירות של 100 מ"ר לשעה
- מכיל דיו בגודל 700 מ"ל הניתנים להחלפה תוך כדי עבודה של המדפסת
- הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה (עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%)
- מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו
- תמיכה מלאה ב HP RTL, HPGL/2
- ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות הדפסה
- מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה
- פתרון המשלב מהירות מדהימה (48 שניות ל-A0) איכות ודיוק מעולה
- הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים
- אופציה לגליל נייר נוסף



Fellowes

דגם: 6C

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 6 דפים
- מיכל: 11 ליטר
- רמת אבטחה: DIN 4
- זמן ריצה: 3 on / 30 off
- גריסת דף A4 ל-390 חלקים
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים קטנים, נעילת ביטחון Safety Lock



Fellowes

דגם: P-35C

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 5 דפים
- מיכל: 12 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x40mm
- גריסת דף A4 ל-390 חלקים
- זמן ריצה: 3 on/20 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים קטנים, נעילת בטחון Safety lock



Fellowes

דגם: TRITO/P-25S

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 5 לדפים
- מיכל: 11 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-1
- תכונות מיוחדות: קומפקטית ואישית



Fellowes

דגם: M7C

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 7 דפים
- מיכל: 14 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-3
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 4x46mm
- גריסת דף A4 ל-339 חלקים
- זמן ריצה: 4 on/30 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, אטבים רגילים



Fellowes

דגם: 21CS

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 12 דפים
- מיכל: 15 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-3
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x52mm
- גריסת דף A4 ל-300 חלקים
- זמן ריצה: 5 on/30 off
- תכונות מיוחדות: גורס סיכות ואטבים קטנים, מערכת מניעת היתקעות לפני התחלתה, Jam Blocker, נעילת בטחון Safety Lock



Fellowes

דגם: 53C

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 10 דפים
- מיכל: 23 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x35mm
- גריסת דף A4 ל-446 חלקים
- זמן ריצה: 3 on/30 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים רגילים

מגרסות

למשתמש יחיד



Fellowes

דגם: 8MC

- קיבולת גריסה: 8 דפים
- מיכל 14 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: 3x10mm micro cut
- פתיתים קטנים במיוחד
- זמן ריצה 3 on / 30 off
- תכונות מיוחדות: גורס סיכות, אטבים וכרטיסי אשראי
- נעילת בטחון safety lock



Fellowes

דגם: 60CS

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 10 דפים
- מיכל 22 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: 40X4 mm
- זמן ריצה 6 on / 20 off
- תכונות מיוחדות: גורס סיכות, אטבים וכרטיסי אשראי
- נעילת בטחון SafeSense®



Fellowes

דגם: 36C

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 6 דפים
- מיכל 12 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: 40X4 mm
- זמן ריצה 4 on / 20 off
- תכונות מיוחדות: גורס סיכות, אטבים וכרטיסי אשראי
- נעילת בטחון safety lock

1-3 משתמשים



Fellowes

דגם: 92CS

- משתמשים: 1-3
- קיבולת גריסה: 18 דפים
- מיכל 25 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross Cut 4 x 38mm
- זמן ריצה 30 on / 60 off
- תכונות מיוחדות: כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים
- מנגנון אבטחה Safesense®
- לבטיחות בשימוש
- SILENT SHARED מנגנון מנוע רעשים



Fellowes

דגם: 12C

- משתמשים: 1-3
- קיבולת גריסה: 12 דפים
- מיכל 19 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Micro Cut 3x10 mm
- זמן ריצה 3 on / 30 off
- תכונות מיוחדות: גורס סיכות, אטבים
- נעילת בטחון safety lock



Fellowes

דגם: 450M

- משתמשים: 1-3
- קיבולת גריסה: 9 דפים
- מיכל 22 ליטר
- רמת אבטחה: DIN4-P5
- סוג חיתוך: פתיתים Micro-Cut 2 x 12mm
- זמן ריצה 10 on / 45 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים
- מנגנון אבטחה Safesense®
- לבטיחות בשימוש
- נעילת בטחון safety lock
- SILENT SHARED מנגנון מנוע רעשים

Fellowes

דגם: 63CB

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 10 דפים
- מיכל: 19 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-3
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x50mm
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים קטנים, עצירה מידית בקרבת ידיים, לפתח ההזנה SAFETY SENSE, מערכת מיוחדת לחיסכון בצריכת אנרגיה - Energy Savings System, מערכת מיוחדת המגינה מ"תקיעות" נייר - Jam Blocker



Fellowes

דגם: 62MC

- משתמשים: 1
- קיבולת גריסה: 10 לדפים
- מיכל: 19 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-5
- סוג חיתוך: 3x10mm
- גריסת דף A4 ל-2000 פתיתים
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים קטנים, עצירה מידית בקרבת ידיים, לפתח ההזנה Safety sense



Fellowes

דגם: 79CI

- משתמשים: 1-3
- קיבולת גריסה: 16 דפים
- מיכל: 23 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: 12 on / 20 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה SAFETY SENSE, שקטה במיוחד Silent shred



Fellowes

דגם: 73CI

- משתמשים: 1-3
- קיבולת גריסה: 12 דפים
- מיכל: 23 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- זמן ריצה: 10 on / 20 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, עצירה מידית בקרבת ידיים, לפתח ההזנה SAFETY SENSE, מערכת מיוחדת לחיסכון צריכת אנרגיה - Energy Savings System, מערכת מיוחדת המגינה מ"תקיעות" נייר - Jam Blocker



The world's toughest shredders

כשאתם חושבים על מגרסה מצוינת, אתם חושבים על Fellowes®. בהיותה המותג המוביל, הפכה Fellowes® לשם נרדף למגרסה איכותית בעלת ביצועים ועמידות גבוהה. לכל צורך שיתעורר, החל בהגנה מפני גניבת זהות אישית ועד לשימוש משרדי מסחרי, Fellowes® היא מובילת שוק אמינה. שביעות רצון הלקוחות שלנו מוכחת ביחס לתכונות, לאיכות ולאמינות ארוכת הטווח שלנו.



Fellowes

דגם: 99MS

- משתמשים: 5-1
- קיבולת גריסה: 14 דפים
- מיכל: 34 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-5
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 2x14mm
- גריסת דף A4 ל-3,898 חלקים
- זמן ריצה: 15 on/25 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, אטבים רגילים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%
- שקטה במיוחד (Silent shared), הגנה מפני חסימות, נעילה חכמה



Fellowes

דגם: 99CI

- משתמשים: 10-3
- קיבולת גריסה: 18 דפים
- מיכל: 34 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: 25 on/40 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידיית בקרבת ידיים, לפתח ההזנה Safety sense, שקטה במיוחד Silent shred



Fellowes

דגם: AUTOMAX 150

- משתמשים: 5-1
- קיבולת דפים: 130 דפים
- מיכל: 32 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-3
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 4x51mm
- גריסת דף A4 ל-305 חלקים
- זמן ריצה: 10 on/30 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, מהדקים, אטבים רגילים, דפים מקומטים ומקופלים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, שקטה במיוחד Silent shred, חסכונית באנרגיה, הגנה מפני חסימות, נעילה חכמה



Fellowes

דגם: 125CI

- משתמשים: 10-3
- קיבולת גריסה: 20 דפים
- מיכל: 53 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross Cut 4 x 38mm
- זמן ריצה: 30 on/60 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים
- מנגנון אבטחה Safesense® לבטיחות בשימוש
- Energy Savings System – לחסכון חשמל בזמן המתנה
- 100% Jam Proof – מנגנון נגד תקיעות נייר
- SILENT SHARED – מנגנון מנוע רעשים



Fellowes

דגם: 225CI

- משתמשים: 10-3
- קיבולת גריסה: 22-24 דפים
- מיכל: 60 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידיית בקרבת ידיים, לפתח ההזנה Safety sense, מערכת שימון אוטומטית, חסכונית באנרגיה



Fellowes

דגם: 225MI

- משתמשים: 5+
- קיבולת גריסה: 16 דפים
- מיכל: 60 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-5
- סוג חיתוך: מיקרו - 2x12mm
- זמן ריצה: מתמשך
- גריסת דף A4 ל-2,598 חלקים
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים רגילים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, שקטה במיוחד (Silent shred), חסכונית באנרגיה, הגנה מפני חסימות



Fellowes

דגם: AUTOMAX 200/ 200M

- משתמשים: 5-1
- קיבולת דפים: 200 דפים
- מיכל: 32 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 4x38mm Automax 200
- דגם Micro-Cut - 2 x 12 mm Automax 200m
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: 12 on/20 off
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים רגילים, דפים מקומטים ומקופלים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, שקטה במיוחד Silent shred, חסכונית באנרגיה, הגנה מפני חסימות, נעילה חכמה



Fellowes

דגם: 225CI

- משתמשים: 10+
- קיבולת גריסה: 22-24 דפים
- מיכל: 83 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, אטבים רגילים, דיסקים, מהדקים. מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety Sense, שקטה במיוחד Silent shred, ההגנה מפני חסימות, חסכונית באנרגיה



Fellowes

דגם: 425CI

- משתמשים: 20+
- קיבולת גריסה: 30-32 דפים
- מיכל: 121 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x30mm
- גריסת דף A4 ל-520 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%. עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense, מערכת שימון אוטומטית, חסכונית באנרגיה



Fellowes

דגם: 485CI

- משתמשים: 20+
- קיבולת גריסה: 30-32 דפים
- מיכל: 142 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut 4x30mm
- גריסת דף A4 ל-520 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת מניעת התקעות לפני התחלתה-Jam Proof, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה, חוסם חסימות-Safety Lock, טכנולוגיית SilentShred

Fellowes

דגם: AUTOMAX 350

- מגרסת "שגר ושכח"
- משתמשים: 5-10
- מיכל: 68 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross Cut 4 x 38mm
- זמן ריצה: 45 on/45 off
- ניתן לגרוס 350 דפים במגירה ו-14 דפים בחריץ העליון
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים
- Energy Savings System - לחסכון חשמל בזמן המתנה
- Silent shared - מנגנון מנוע רעשים



Fellowes

דגם: AUTOMAX 500

- מגרסת "שגר ושכח"
- משתמשים: 5-10
- קיבולת דפים: 500 דפים
- מיכל: 75 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross-Cut - 4x38mm
- גריסת דף A4 ל-410 חלקים
- זמן ריצה: מתמשך
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים רגילים, דפים מקומטים ומקופלים, מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה Safety sense, שקטה במיוחד Silent shred, חסכונית באנרגיה



Fellowes

דגם: AUTOMAX 550

- מגרסת "שגר ושכח"
- משתמשים: 5-10
- מיכל: 83 ליטר
- רמת אבטחה: DIN P-4
- סוג חיתוך: Cross Cut 4 x 38mm
- זמן ריצה: מתמשך
- ניתן לגרוס 550 דפים במגירה ו-14 דפים בחריץ העליון
- ניתן לעצור ולהוסיף דפים/נעילה כאופציה
- תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים
- Energy Savings System - לחסכון חשמל בזמן המתנה
- SILENT SHARED - מנגנון מנוע רעשים



גליוטינות



Fellowes

טרימר A4 PROTON A4 : דגם


- אורך חיתוך: 380mm
- כמות דפים: 10 דפים
- חומרים שניתנים לחיתוך: נייר, פילם, תמונות, בד
- סכין חיתוך אחת
- משקל: 1.1 ק"ג



Fellowes

טרימר A3 PROTON A3 : דגם

- חותך A3/A4/A5/A6
- אורך חיתוך: 455 מ"מ
- כמות דפים: 10 דפים 80 גרם
- חומרים שניתנים לחיתוך: נייר, פילם, תמונות, בד
- סכין חיתוך אחת
- משקל: 2 ק"ג



Fellowes

גליוטינה A3 PLASMA A3 : דגם

- קיבולת חיתוך: 40 דפים
- רוחב חיתוך 455 מ"מ

כריכה



Fellowes

מכונת כריכה ספירלי פלסטיק ידני STAR+ 150 : דגם

- מכונת כריכה משרדית A4
- למשרד קטן
- ניקוב עד 15 דפים במכה
- כריכה עד 150 דפים



Fellowes

מכונת כריכה ספירלי פלסטיק ידני PULSAR+ 300 : דגם

- מכונת כריכה משרדית A4
- למשרד קטן ובינוני
- ניקוב עד 20 דפים במכה
- כריכה עד 300 דפים



Fellowes

מכשיר כריכה ספירלי פלסטיק ידני QUASAR+ 500 : דגם

- כריכת עד 500 דף
- חירור עד 25 דף
- גודל ספירלה מקסימלי 50 מ"מ



Fellowes

מכשיר כריכה חשמלי Quasar-E 500 : דגם

- דגם: Quasar-E 500
- ניקוב עד 25 דפים
- כריכה 500 דף
- קומפקטי ואיכותי

למינציה



Fellowes

מכשיר למינציה A4/A3 LUNAR A4/A3 : דגם

- מתאים לכיסי למינציה
- 80 מיקרון
- מהירות 30 ס"מ לדקה
- זמן חימום 5 דקות
- 2 גלילים



Fellowes

מכשיר למינציה A4/A3 SATURN A4/A3 : דגם

- מתאים לכיסי למינציה
- 80-125 מיקרון
- מהירות 30 ס"מ לדקה
- זמן חימום 1 דקה
- 2 גלילים



Fellowes

מכשיר למינציה A3 NEPTUNE A3 : דגם

- מתאים לכיסי למינציה
- 80-175 מיקרון
- מהירות 60 ס"מ לדקה
- זמן חימום 1 דקה
- 4 גלילים



Fellowes

מכשיר למינציה A3 VOYAGER A3 : דגם

- מתאים לכיסי למינציה
- 80-250 מיקרון
- מהירות 90 ס"מ לדקה
- זמן חימום 4 דקות
- רצועה
- מערכת חימום אוטומטית לפי עובי כיס הלמינציה Autolam
- Hot swap