

תפוקה מיטבית ובריאות מקסימלית עם זרועות למסכים מבית Fellowes

שטף עבודה מקסימלי
במעט מאמץ



Fellowes.



נוחות ארגונומית מוגברת

כשאנחנו במצב זרימה, קורים דברים מדהימים. אנו הופכים שקועים לחלוטין, מסוגלים להתעופף בין מטלות וללא הסחת הדעת. נדמה שהזמן חולף מבלי לשים לב ככל שאנו משיגים יותר. האם אתם יכולים לדמיין אם כל יום נוכל להיות במצב הזרימה הזה? זרוע מסך Fellowes מאפשרת זאת על ידי כך שהיא מאפשרת לבצע משימות מהר יותר, בקלות רבה יותר ובנוחות ארגונומית מוגברת. מה שמאפשר לכם להשיג ביצועי שיא, ואין זה משנה כיצד אתם עובדים.

בסקר משנת 2021*, 48% מהמשתתפים ציינו שהקלה על כאבי צוואר תהפוך את סביבת העבודה שלהם לבריאה יותר עבורם. שימוש בזרוע צג Fellowes פירושו שניתן לכוון את המסך לגובה ולזווית המדויקים, לעבודה בריאה יותר. זה מאפשר להפחית את הסיכון לכאבי צוואר, וכן עבודה נוחה ופורייה יותר.

Fellowes מתגאה ב-100 שנות מחקר ופיתוח בתחום מוצרים לסביבות עבודה משרדיות, אשר אפשרו לה לפתח מגוון זרועות לצגים וטווח אביזרים שנועדו לאפשר התאמה ללא מאמץ לגמישות מלאה של סביבת העבודה, עם תצורות ותכונות נוספות שיתאימו לכל סגנונות העבודה האישיים.

*נתוני סקר שנאספו על ידי Censuswide עבור Fellowes, 2021



ציות לדרישות FIRA

FIRA International הינו גוף ממסך תקנים ארגונומיים עצמאי.

לוגו זה מעיד על כך שהמוצר הרלוונטי תואם את חקיקת הבריאות והבטיחות של האיחוד האירופי: BS EN ISO 9241 דרישות ארגונומיות לעבודה משרדית עם מסופי תצוגה חזותיים (VDT's): חלק 5: 1999, פריסת תחנת עבודה ודרישות יציבה.

זרועות המסך של Fellowes הינן מוסמכות FIRA.

*לא כולל אפשרויות להרכבה על הקיר

כיצד בוחרים זרוע למסך מחשב



בחירת זרוע המסך הנכונה

סביבת העבודה שלך צריכה לעבוד בשבילך, ולא להפך. המגוון הרחב של זרועות ואביזרים למסכים מבית Fellowes מעיד על דבר אחד - יש פתרון לכולם. קל למצוא את המפרט המתאים עבורך, פשוט סרוק את קוד ה-QR כדי להשתמש בכלי האינטראקטיבי לבחירת זרועות מסכים של Fellowes.




1. מספר מסכים



מסדי זרוע למחשב נייד



שלושה מסכים




שני מסכים אנכיים או אופקיים



מסך יחיד

2. אפשרות הרכבה



להרכבה על הקיר
פתרון מושלם לחדרי ישיבות או כאשר ישנה הגבלת מקום לשולחן העבודה



עמידה חופשית
פשוט להתקנה וקל להזזה



מהדק או חבק
מספק אבטחה נוספת ומפנה מקום חיוני בשולחן העבודה

3. רמת התנועה



זרוע נעה
מאפשרת כוונן ללא מאמץ



זרוע קבועה
מאפשר בחירת גובה וקיבועו

4. יכולת כוונן



הטיה

התאמת הטיית המסך כלפי מעלה או מטה מאפשרת להשיג בקלות את הזווית האופטימלית של המסך לשיפור היציבה והפחתת המתח בצוואר.



צידוד

קביעת זווית המסך פנימה או החוצה מאפשרת להשיג בקלות את המיקום הנכון ולהפחית את העומס על העיניים. שימושי במיוחד כאשר עובדים עם מספר מסכים.



סיבוב

גמישות לסיבוב את הגג עד 360° ולצפות בו בתנוחה אופקית או אנכית.

5. ציות לדרישות VESA

לרוב המסכים ישנה תבנית חור VESA בגב המסך. VESA הינו ראשי תיבות של Video Electronic Standard Association (האיגוד לתקני וידאו) ומהווה אמת מידה בתעשייה המשמשת יצרנים מסכים שטוחים ברחבי העולם.

פתרונות ההרכבה של Fellowes נועדו כולם להתאים לתקני VESA השונים.



Tallo Modular-ו Tallo



reddot winner 2022



הרמוניה

מושלמת

סדרת זרועות המסכים המתוחכמת ביותר שלנו,
המיוצרת ביד-אמן להשגת ביצועים עילאיים וללא מאמץ

Tallo™ הוא לא רק קונספט חדשני של זרוע למסך המאפשרת עבודה פורייה, אלא אף מעשיר אותה באמצעות עיצוב ממוקד באדם.

בחרו בתצורה אשר תתאים לצרכים שלכם, מבין מבחר זרועות מקובעות וזרועות קפיץ גז.

כוונון

מושלם

מצוינות ארגונומית

חויית הרמוניה מושלמת

Fixed and motion arms

Fixed arms provide additional reach and movement as well as being a cost effective solution where regular height adjustment is not required. Motion arms deliver effortless gas spring height adjustment, great for hot desking and collaborative working.

מסילות החלקה

מסילות החלקה מאפשרות להגדיל את גודל המסכים שזרוע יכולה להחזיק תוך שהן מאפשרות למקם מסכים זה לצד זה בצורה מושלמת. תכונה זו מאפשרת לחסוך מקום יקר בשולחן העבודה ולשמור על תנוחת עבודה ארגונומית.

S = מסילת החלקה
מאפשרת יישור חלק של הצג ומגדילה את גודל המסך המרבי שהזרוע יכולה להחזיק

M = זרוע נעה (קפיץ גז)
מאפשר כונון גובה דינמי ללא מאמץ

F = זרוע מקובעת
מגדיל את טווח ההגעה, הגובה וטווח התנועה




Tallo Modular תצורות צג בודד



1FM	1M	1FF	1F	
לבן: 8616101	לבן: 8616201	לבן: 8616001	לבן: 8615901	קוד
שחור: 8615101	שחור: 8615201	שחור: 8615001	שחור: 8614901	
כסף: 8613501	כסף: 8613601	כסף: 8613401	כסף: 8613301	
100 x 555 x 320 מ"מ	100 x 505 x 140 מ"מ	100 x 540 x 312 מ"מ	100 x 550 x 250 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
4.4 ק"ג	3.7 ק"ג	4.0 ק"ג	3.3 ק"ג	משקל המוצר
852 - 0 מ"מ	772 - 0 מ"מ	673 - 250 מ"מ	603 - 166 מ"מ	טווח כוונון גובה
322 מ"מ	322 מ"מ	-	-	יכולת כוונון גובה דינאמי
510 מ"מ				גובה המוט
687 - 74 מ"מ	432 - 74 מ"מ	628 - 74 מ"מ	373 - 74 מ"מ	טווח הושטה
±90° (180°)				סיבוב
±90° (180°)				צידוד
+75° / - 35° (110°)				הטיה
270°				זווית סיבוב של הזרוע
75 x 75 / 100 x 100				VESA
45 - 0 מ"מ				מהדק: עובי שולחן
80 - 10 / 75 - 10 מ"מ				חבק: עובי / קוטר שולחן
ק	ק	מס'	מס'	כוונון מתיחות
9 - 1 ק"ג				כוסר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
40 אינץ' (101.6 ס"מ)	40 אינץ' (101.6 ס"מ)	40 אינץ' (101.6 ס"מ)	40 אינץ' (101.6 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)
170 ס"מ	154 ס"מ	135 ס"מ	121 ס"מ	גודל צג מרבי (גובה)
15 שנים				אחריות

Tallo תצורות



Tallo כפול קומפקטי	Tallo כפול	Tallo יחיד	
כסף: 8613201	כסף: 8613101	כסף: 8613001	קוד
שחור: 8614501	שחור: 8614401	שחור: 8614301	
לבן: 8614801	לבן: 8614701	לבן: 8614601	
165x142x75 מ"מ	165x142x75 מ"מ	130x375x320 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
5.8 ק"ג	6.9 ק"ג	3.6 ק"ג	משקל המוצר
482 - 0 מ"מ	178-500 מ"מ	178-500 מ"מ	טווח כוונון גובה
322 מ"מ			יכולת כוונון גובה דינאמי
200 מ"מ	-	-	גובה המוט
446 - 120 מ"מ	667 - 120 מ"מ	619 - 74 מ"מ	טווח הושטה
±90° (180°)			סיבוב
±90° (180°)			צידוד
± 60° (120°)	± 60° (120°)	+75° / - 35° (110°)	הטיה
270° / 180°	270° / 180°	360° / 180°	זווית סיבוב של הזרוע
75 x 75 / 100 x 100			VESA
45 - 0 מ"מ			מהדק: עובי שולחן
80 - 10 / 75 - 10 מ"מ			חבק: עובי / קוטר שולחן
ק			כוונון מתיחות
9 - 1 ק"ג			כוסר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
40 אינץ' (101.6 ס"מ)	40 אינץ' (101.6 ס"מ)	40 אינץ' (101.6 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)
103 x 96 ס"מ	100 x 144 ס"מ	100 ס"מ (גובה)	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)
15 שנים			אחריות

Tallo מודולרי – תצורות משולשת ומרובעת



4FMS	4FFS	3FMS	3FFS	
לבן: 8601401	לבן: 8610101	לבן: 8616801	לבן: 8616701	קוד
שחור: 8610301	שחור: 8610001	שחור: 8615801	שחור: 8615701	
כסף: 8610501	כסף: 8610201	כסף: 8614201	כסף: 8614101	
מידות מוצר 100 x 640 x 345 מ"מ	מידות מוצר 155 x 620 x 365 מ"מ	מידות מוצר 155 x 620 x 365 מ"מ	מידות מוצר 155 x 610 x 374 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
משקל המוצר 15.4 ק"ג	משקל המוצר 15.0 ק"ג	משקל המוצר 9.6 ק"ג	משקל המוצר 7.3 ק"ג	משקל המוצר
טווח כוונן גובה 1084 - 112 מ"מ	טווח כוונן גובה 874 - 250 מ"מ	טווח כוונן גובה 524 - 267 מ"מ	טווח כוונן גובה 524 - 267 מ"מ	טווח כוונן גובה
יכולת כוונן גובה דינאמי 322 מ"מ	-	יכולת כוונן גובה דינאמי 322 מ"מ	-	יכולת כוונן גובה דינאמי
גובה המוט 721 מ"מ		גובה המוט 510 מ"מ		גובה המוט
טווח הושטה 764 - 120 מ"מ	טווח הושטה 705 - 120 מ"מ	טווח הושטה 764 - 120 מ"מ	טווח הושטה 705 - 120 מ"מ	טווח הושטה
סיבוב ±90° (180°)				סיבוב
צידוד ±90° (180°)				צידוד
הטיה ±60° (120°)				הטיה
זווית סיבוב של הזרוע 270° / 180° נעילה				זווית סיבוב של הזרוע
VESA 75 x 75 / 100 x 100				VESA
מהדק: עובי שולחן 85 - 10 מ"מ				מהדק: עובי שולחן
חבק: עובי / קוטר שולחן 80 - 10 מ"מ / 75 - 10 מ"מ				חבק: עובי / קוטר שולחן
כוונוני מתיחות קן	כוונוני מתיחות לא	כוונוני מתיחות קן	כוונוני מתיחות מס'	כוונוני מתיחות
כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג) 7 - 1 ק"ג		כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג) 9 - 1 ק"ג		כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
מידות מוניטור מרביות (אלכסון) 40 אינץ' (101.6 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון) 40 אינץ' (101.6 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון) 32 אינץ' (81.2 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון) 30 אינץ' (76.2 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)
מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 120 x 67 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 102 x 57 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 78 x 102 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 73 x 102 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)
אחריות 15 שנים				אחריות

Tallo מודולרי – תצורות כפולות



2FMS	2MS	2FFS	2FS	
לבן: 8616501	לבן: 8616601	לבן: 8616401	לבן: 8616301	קוד
שחור: 8615501	שחור: 8615601	שחור: 8615401	שחור: 8615301	
כסף: 8613901	כסף: 8614001	כסף: 8613801	כסף: 8613701	
מידות מוצר 155 x 620 x 365 מ"מ	מידות מוצר 150 x 660 x 320 מ"מ	מידות מוצר 155 x 610 x 374 מ"מ	מידות מוצר 160 x 550 x 255 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
משקל המוצר 7.9 ק"ג	משקל המוצר 4.6 ק"ג	משקל המוצר 8.3 ק"ג	משקל המוצר 5.7 ק"ג	משקל המוצר
טווח כוונן גובה 871 - 0 מ"מ	טווח כוונן גובה 791 - 0 מ"מ	טווח כוונן גובה 673 - 250 מ"מ	טווח כוונן גובה 623 - 188 מ"מ	טווח כוונן גובה
יכולת כוונן גובה דינאמי 322 מ"מ	יכולת כוונן גובה דינאמי 322 מ"מ	-	-	יכולת כוונן גובה דינאמי
גובה המוט 510 מ"מ				גובה המוט
טווח הושטה 764 - 120 מ"מ	טווח הושטה 446 - 120 מ"מ	טווח הושטה 705 - 120 מ"מ	טווח הושטה 450 - 120 מ"מ	טווח הושטה
סיבוב ±90° (180°)				סיבוב
צידוד ±90° (180°)				צידוד
הטיה ±60° (120°)				הטיה
זווית סיבוב של הזרוע 270° / 180° נעילה				זווית סיבוב של הזרוע
VESA 75 x 75 / 100 x 100				VESA
מהדק: עובי שולחן 45 - 0 מ"מ				מהדק: עובי שולחן
חבק: עובי / קוטר שולחן 80 - 10 מ"מ / 75 - 10 מ"מ				חבק: עובי / קוטר שולחן
כוונוני מתיחות קן	כוונוני מתיחות קן	כוונוני מתיחות לא	כוונוני מתיחות לא	כוונוני מתיחות
כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג) 9 - 1 ק"ג				כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
מידות מוניטור מרביות (אלכסון) 40 אינץ' (101.6 ס"מ)				מידות מוניטור מרביות (אלכסון)
מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 154 x 174 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 104 x 158 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 145 x 135 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה) 94 x 125 ס"מ	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)
אחריות 15 שנים				אחריות

קישוריות QI ו-USB

שדרוג זרוע מסך זרוע Tallo עם תחנת Tallo Flexcharge Hub.

כולל טעינה אלחוטית QI וגישה קלה לכניסות USB לטעינה מהירה; Flexcharge מאפשר להיות מחוברים ללא מאמץ.



קוד	לבן	שחור	כסף
	(UK) 7502501 (EU) 7502601	(UK) 7502901 (EU) 7503001	(UK) 7503301 (EU) 7503401
מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)	29 x 165 x 219 מ"מ		
משקל המוצר	0.5 ק"ג		
צריכת הספק	12 וולט, 3 אמפר		
חיבוריות USB	1 x USB Port (Type A) Quick Charge 5V - 12V, 2.4A 1 x USB Port (Type C) Quick Charge 5V - 12V, 2.4A		
טעינה אלחוטית	סמארטפון תואם Qi בלבד 5 וולט, 2 אמפר, 10 וואט		
אחריות	5 שנים		

מגוון שילובים ללא מאמץ

ניתן לשלב עם כל זרוע Tallo לקבלת מגוון תצורות מרובות מסכים.

ידית ארגונומית אופציונלית להתאמה קלה וצלחת לוח מהיר להתקנה חלקה.



קוד	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)	משקל המוצר	קיבולת משקל (ק"ג)	מידות מחשב נייד מרביות (אלכסון)
	מסד זרוע למחשב נייד Tallo			
	לבן: 8000501			
	שחור: 8000401			
	כסף: 8000601			
	312 x 242 x 52 מ"מ	2 ק"ג	6 ק"ג	18 אינץ' (45.72 ס"מ)



ידית ארגונומית
ידית אופציונלית מאפשרת מיקום ושיתוף קל עם עמיתים.

תואם לכל זרועות המסך מהסדרות Tallo™ ו-Tallo Modular™ - Fellowes

תנועה ללא מאמץ



כוונן קפיצי גזי במגע אצבע המסייע בהפחתת העומס על העין, הצואר והגב ומאפשר לעבוד בנוחות.

ברוח רחב	ערכה כפולה	כפול	יחיד	קוד
לبن: 9909401	לبن: 9683801	לبن: 9683501	לبن: 9683201	
שחור: 9909301	שחור: 9683601	שחור: 9683401	שחור: 9683101	
כסף: 9909201	כסף: 9683701	כסף: 9683301	כסף: 9683001	
830 x 726 x 46 מ"מ	480 x 117 x 565 מ"מ	480 x 1000 x 565 מ"מ	480 x 117 x 565 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
7.2 ק"ג	3.2 ק"ג	5.1 ק"ג	3.0 ק"ג	משקל המוצר
601 - 251 מ"מ	415 - 133 מ"מ			טווח כוונן גובה
350 מ"מ	282 מ"מ			יכולת כוונן גובה דינאמי
629 - 103 מ"מ	537 - 67 מ"מ			טווח הושטה
±90° (180°)				סיבוב
±10° (20°)	±90° (180°)			צידוד
±10° (20°)	+ 90° / - 25° (115°)			הטיה
360° / 180° Lockout feature	360°			זווית סיבוב של הזרוע
75 x 75 / 100 x 100				VESA
85 - 10 מ"מ				מהדק: עובי שולחן
10 - 85 מ"מ / 10 - 48 מ"מ	8 - 82 / 0 - 85 מ"מ			חבק: עובי / קוטר שולחן
ק				כוונן מתיחות
8 - 1 ק"ג				כוסר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
32 אינץ' (81.2 ס"מ)	40 אינץ' (101.6 ס"מ)			מידות מסך מרביות (אלכסוני)
76 x 1201 ס"מ	99 x 829 ס"מ			מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)
5 שנים				אחריות



ליהנות מגמישות חלקה וללא רב

מתחת לעיצוב המינימלי של ה-Eppa יש בקרת כוונן קפיץ גז אמינה וחלקה. זה מאפשר למשתמש להתאים ללא מאמץ את הגובה והמיקום של המסכים שלו.

מגוון זרועות ה-Eppa מציע מרחק צפייה נוח ללא קשר לעומק משטח השולחן.

גמישות עוצמתית


מבחר רחב של מצבי ריבוי מסכים עם קישוריות USB. מקסם את הפרודוקטיביות עם סדרת הפלטינום לעבודה מאומצת.

תנועה גמישה

זרוע זו המצוידת בקפיץ גז מקלה על המשתמש למקם את המסכים במיקום הנכון עבורו.


מבחר רחב

בחרו בין 1, 2 או 3 מסכים עם מערום כפול ותצורות זה לצד זה, במגוון צבעים שיתאימו לדרישותיהם של משתמשים שונים



קישוריות מובנית וניהול פריסת כבלים

חסכו מקום בשולחן העבודה עם קישוריות USB 3 מובנית לטעינת מכשירים וניהול כבלים אינטואיטיבי.



משולש	מערום כפול	כפול	יחיד	קוד
שחור: 8042601	שחור: 8043401	שחור: 8042501	שחור: 8043301	
-	-	לבן: 8056301	לבן: 8056201	
-	-	כסף: 8056501	כסף: 8056401	
מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)	
924x1275x141 מ"מ	886x103x115 מ"מ	590x949x114 מ"מ	590x114x495 מ"מ	
משקל המוצר	משקל המוצר	משקל המוצר	משקל המוצר	
7.8 ק"ג	5.0 ק"ג	5.1 ק"ג	2.7 ק"ג	
טווח כונון גובה	טווח כונון גובה	טווח כונון גובה	טווח כונון גובה	
435 - 135 מ"מ	717 - 57 מ"מ	415 - 135 מ"מ	415 - 135 מ"מ	
יכולת כונון גובה דינאמי	יכולת כונון גובה דינאמי	יכולת כונון גובה דינאמי	יכולת כונון גובה דינאמי	
280 מ"מ	280 מ"מ	280 מ"מ	280 מ"מ	
גובה המוט	גובה המוט	גובה המוט	גובה המוט	
458 מ"מ	458 מ"מ	-	-	
טווח הושטה	טווח הושטה	טווח הושטה	טווח הושטה	
705 - 102 מ"מ	565 - 63.5 מ"מ	505 - 63.5 מ"מ	505 - 63.5 מ"מ	
סיבוב	סיבוב	סיבוב	סיבוב	
360°	360°	360°	360°	
צידוד	צידוד	צידוד	צידוד	
±90° (180°)	±90° (180°)	±90° (180°)	±90° (180°)	
הטיה	הטיה	הטיה	הטיה	
±45° (90°)	±45° (90°)	±45° (90°)	±45° (90°)	
זווית סיבוב של הזרוע	זווית סיבוב של הזרוע	זווית סיבוב של הזרוע	זווית סיבוב של הזרוע	
360°	360°	360°	360°	
VESA	VESA	VESA	VESA	
75 x 75 / 100 x 100	75 x 75 / 100 x 100	75 x 75 / 100 x 100	75 x 75 / 100 x 100	
מהדק: עובי שולחן	מהדק: עובי שולחן	מהדק: עובי שולחן	מהדק: עובי שולחן	
10-85 מ"מ	10-85 מ"מ	10-85 מ"מ	10-85 מ"מ	
חבק: עובי / קוטר שולחן	חבק: עובי / קוטר שולחן	חבק: עובי / קוטר שולחן	חבק: עובי / קוטר שולחן	
70 - 8.5 / 85 - 10 מ"מ	70 - 8.5 / 85 - 10 מ"מ	70 - 8.5 / 85 - 10 מ"מ	70 - 8.5 / 85 - 10 מ"מ	
כוונון מתיחות	כוונון מתיחות	כוונון מתיחות	כוונון מתיחות	
כן	כן	כן	כן	
חיבוריות USB	חיבוריות USB	חיבוריות USB	חיבוריות USB	
2 x 3.0 USB Port 0.5A (Type A)	2 x 3.0 USB Port 0.5A (Type A)	2 x 3.0 USB Port 0.5A (Type A)	2 x 3.0 USB Port 0.5A (Type A)	
כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)	כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)	כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)	כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)	
7 - 1.5 ק"ג	8 - 1.5 ק"ג	8 - 1.5 ק"ג	8 - 1.5 ק"ג	
מידות מוניטור מרביות (אלכסון)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)	
27 אינץ' (68.50 ס"מ)	הערמה: 27 אינץ' (68.50 ס"מ) צד בצד: 32 אינץ' (81.28 ס"מ)	32 אינץ' (81.2 ס"מ)	32 אינץ' (81.2 ס"מ)	
מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)	
69 x 87 ס"מ	הערמה: 72 ס"מ (גובה) צד בצד: 102 ס"מ (רוחב)	94 x 83 ס"מ	83 ס"מ (גובה)	
אחריות	אחריות	אחריות	אחריות	
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים	

שליטה מאוזנת

עיצוב נגיש עם כוונן קל יותר. ביצועים פרקטיים לשימוש יומיומי. זרועות קבועות באיכות טובה יותר עם עיצוב ארגונומי על-ידי מומחה.

תנועה גמישה

אפשרויות זרוע קבועות מותקנות שקל יותר להתקנה ולמיקום מחדש עם כוונן הגובה ללא כלים.



זרוע לשני מסכים

הפוך את עבודת הצוות לקלה יותר כאשר ניתן לשנות את מיקום המסך במהירות.

זרוע לצג יחיד

עיצוב בלעדי, נתמך עם הוראות ברורות.

כפול	יחיד	קוד
8041701	8041601	
559 x 111 x 984 מ"מ	533 x 111 x 610 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
4.58 ק"ג	3.43 ק"ג	משקל המוצר
406 - 85 מ"מ		טווח כוונן גובה
420 מ"מ		גובה המוט
552 - 115 מ"מ	556 - 115 מ"מ	טווח הושה
360°		סיבוב
±90° (180°)		צידוד
±37° (74°)		הטיה
180°		זווית סיבוב של הזרוע
75 x 75 / 100 x 100		VESA
76 - 0 מ"מ		מהדק: עובי שולחן
10 ק"ג		כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
26 אינץ' (66 ס"מ)	32 אינץ' (81.2 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)
100 x 81 ס"מ	81 ס"מ (גובה)	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)
3 שנים		אחריות



מסד זרוע למחשב נייד Vista

חברו את המחשב הנייד למסד זרוע למחשב נייד Vista להגדלת שטח השולחן ולקיבוע המחשב הנייד בצורה ארגונומית, תוך הפחתת עומס על העיניים, הצוואר והכתפיים.

מסד זרוע למחשב נייד Vista	קוד
8211901	
85 x 330 x 320 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
2.30 ק"ג	משקל המוצר
4.5 ק"ג	קיבולת משקל (ק"ג)
17 אינץ' (43.1 ס"מ)	מידות מחשב נייד מרביות (אלכסון)
3 שנים	אחריות



Reflex™

חופש רב יותר

אופציה ברמת כניסה ובמחיר סביר המותקנת לחיסכון במקום ותוספת יכולת כונון.

חיסכון במקום בשולחן העבודה

הסדרה להרכבה על הקיר מפנה מקום בשולחן העבודה. ניתן לכוון מחדש בקלות את עומק הצג, להתאמה מרבית למשתמש.



זרוע צג כפולה Reflex

חופש רב יותר ומרחב לעבוד ולשגשג.

זרוע צג יחיד Reflex

כונון פרקטי ונוחות יומיומית.



זרוע מקובעת



מלחציים או חבק



360°



± 90° (180°)



± 45° (90°)



כפול	יחיד	קוד
שחור: 8502601	שחור: 8502501	
550 x 116 x 726 מ"מ	550 x 116 x 490 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
4.2 ק"ג	3.0 ק"ג	משקל המוצר
58 - 416 מ"מ		טווח כונון גובה
450 מ"מ		גובה המוט
387 - 63.5 מ"מ	422 - 63.5 מ"מ	טווח הושטה
360°		סיבוב
±90° (180°)		צידוד
±45° (90°)		הטיה
180°		זווית סיבוב של הזרוע
75 x 75 / 100 x 100		VESA
88 - 10 מ"מ		מהדק: עובי שולחן
10.5 - 70 מ"מ / 10 - 75 מ"מ		חבק: עובי / קוטר שולחן
8 ק"ג		כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
27 אינץ' (68.5 ס"מ)	32 אינץ' (81.2 ס"מ)	מידות מסך מרביות (אלכסוני)
73 x 83 ס"מ	83 ס"מ (גובה)	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)
3 שנים		אחריות



זרוע מערום שני מסכים Seasa

תחשבו ברור יותר כשאתם מרימים את המסך ומפנים מקום בשולחן העבודה.

זרוע לשני מסכים Seasa

הגדילו את תפוקת העבודה על-ידי עבודה עם שני מסכים.

זרוע צג יחיד Seasa

מקם את זרוע הצג היכן שתרצה.

Seasa™

פשטות טהורה

כוונון פרקטי לנוחות יומיומית.



זרוע מקובעת

עמידה עצמאית

360°

± 60° (120°)

± 45° (90°) Dual: ± 30° (60°)



מערום כפול	כפול	יחיד	קוד
שחור: 8044001	שחור: 8043701	שחור: 8049601	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
902 x 389 x 279 מ"מ	465 x 805 x 316 מ"מ	465 x 390 x 280 מ"מ	משקל המוצר
4.08 ק"ג	4.87 ק"ג	2.67 ק"ג	טווח כונון גובה
83 - 885 מ"מ	76 - 435 מ"מ	83 - 445 מ"מ	גובה המוט
905 מ"מ	465 מ"מ	465 מ"מ	סיבוב
	360°		צידוד
	± 60° (120°)		הטיה
± 45° (90°)	± 30° (60°)	± 45° (90°)	VESA
	75 x 75 / 100 x 100		כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
	8 ק"ג		מידות מוניטור מרביות (אלכסון)
32 אינץ' (81.2 ס"מ)	27 אינץ' (68.5 ס"מ)	32 אינץ' (81.2 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (רוחב x גובה)
59 (גובה) ס"מ	70 x 87 ס"מ	89 (גובה) ס"מ	אחריות
	3 שנים		

זרוע להרכבה על הקיר

מקסימום מקום

זרועות צג עם תנועתיות מלאה ניתנים להארכה ולקיפול בקלות עבור מסכי טלוויזיה או צגים עד משקל של 35 ק"ג.



זרוע להרכבה על הקיר עם תנועתיות מלאה	זרוע יחיד להרכבה על הקיר	קוד
שחור: 8043601	שחור: 8043501	
454 x 413 x 502 מ"מ	478 x 225 x 514 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
2.72 ק"ג	3.54 ק"ג	משקל המוצר
-	282 מ"מ	יכולת כוונן גובה דינאמי
495 מ"מ	59 - 563 מ"מ	טווח הושטה
± 5 (10°)	± 3° (6°)	סיבוב
± 90° (180°)	± 90° (180°)	צידוד
+2°/-12° (14°)	+15°/-5° (20°)	הטיה
180°	180°	זווית סיבוב של הזרוע
100 x 100 / 100 x 150 / 200 x 100 / 200 x 200 / 300 x 300 / 300 x 200 / 400 x 400 / 400 x 300 / 400 x 200	75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 200 / 200 x 100	VESA
35 ק"ג	5 - 30 ק"ג	כושר נשיאה במשקל: לכל מסך (ק"ג)
23 - 55 אינץ' (58 - 140 ס"מ)	42 אינץ' (51 - 107 ס"מ)	מידות מוניטור מרביות (אלכסון)
3 שנים		אחריות

מסד זרוע למחשב נייד

שימרו על מיקוד וגמישות

ניתן לשלב עם כל זרוע צג של Fellowes לקבלת עמדת עבודה מרובת מסכים.



מסד זרוע למחשב נייד	קוד
שחור: 8044101	
279.4x442.9x65.1 מ"מ	מידות מוצר (גובה x רוחב x עומק)
1.18 ק"ג	משקל המוצר
4.5 ק"ג	קיבולת משקל (ק"ג)
17 אינץ' (43.1 ס"מ)	מידות מחשב נייד מרביות (אלכסון)



מסד זרוע למחשב נייד
סוגרים מתכווננים שומרים על בטיחות המחשב הנייד.

שיתוף הפעולה הופך לזורם ופשוט



יבואן רשמי